



Decor 80
 Decor 100
 Decor 125
 Decor 150

Назначение

- Решетки для приточной и вытяжной вентиляции


Использование

- Жилые помещения
- Квартиры, дома
- Офисные помещения
- Подсобные помещения
- Торговые помещения
- Рестораны
- Лечебные учреждения
- Детские сады

Особенности

- Настенный или потолочный монтаж
- Соединение с круглыми воздуховодами
- Температуро- и УФ-стойкий пластик с антистатическими добавками
- Оснащена защитной сеткой от насекомых (s)
- Простота обслуживания

Габаритные и монтажные размеры



Модель	Размеры, мм				Площадь живого сечения, м ²
	a	c	d	e	
Decor 80s	123	42	80	14	0,0033
Decor 100s	140	42	100	14	0,0048
Decor 125s	165	42	125	14	0,0073
Decor 150s	188	42	150	14	0,0106

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: bgb@nt-rt.ru | <http://blauberg.nt-rt.ru>

ПЛАСТИКОВЫЕ ТОРЦЕВЫЕ РЕШЕТКИ



Decor 81x136
Decor 86x230

■ Назначение

- ☐ Решетки для приточной и вытяжной вентиляции

■ Использование

- ☐ Жилые помещения
- ☐ Квартиры, дома
- ☐ Офисные помещения
- ☐ Подсобные помещения
- ☐ Торговые помещения
- ☐ Рестораны
- ☐ Лечебные учреждения
- ☐ Детские сады

■ Особенности



- ☐ Настенный или потолочный монтаж
- ☐ Простота обслуживания
- ☐ Для соединения с прямоугольными воздуховодами серии BlauPlast FK
- ☐ Температуро- и УФ-стойкий пластик с антистатическими добавками

■ Модификации

- ☐ Ручная регулировка живого сечения (R)

■ Габаритные и монтажные размеры

Модель	Размеры, мм					
	A	B	c	d	e	f
Decor 81x136	81	136	114	59	42	12
Decor 81x136R	81	136	114	59	42	12
Decor 86x230	86	230	208	64	42	12
Decor 86x230R	86	230	208	64	42	12



ПЛАСТИКОВЫЕ РЕШЕТКИ



Decor 140x140
Decor 180x180
Decor 180x250
Decor 140x300



Назначение

- Решетки для приточной и вытяжной вентиляции

Использование

- Жилые помещения
- Квартиры, дома
- Офисные помещения
- Подсобные помещения
- Торговые помещения
- Рестораны
- Лечебные учреждения
- Детские сады


Особенности

- Настенный монтаж
- Простота обслуживания
- Для соединения с прямоугольными или круглыми воздуховодами
- Температуро- и УФ-стойкий пластик с антистатическими добавками
- Оснащены антимоскитной сеткой от насекомых (s)

Модификации


Базовая модель

Прямоугольный фланец




Патрубок

Круглый патрубок для соединения с круглыми воздуховодами




Гравитационный регулятор

Для вытяжной вентиляции и предотвращения обратного потока




Ручной регулятор


Ручная регулировка живого сечения



Без фланца




Без фланца Ручной регулятор




Модель	Базовая модель	Фланец	Гравитационные жалюзи	Ручная регулировка	Без фланца
Decor 140x140s	●				
Decor 140x140/100s		●			
Decor 140x140Bs					●
Decor 140x140Gs			●		
Decor 140x140Rs				●	
Decor 140x140BRs				●	●
Decor 180x180s	●				
Decor 180x180/125s		●			
Decor 180x180Bs					●
Decor 180x180Gs			●		
Decor 180x180Rs				●	
Decor 180x180BRs				●	●
Decor 180x250s	●				
Decor 180x250Bs					●
Decor 180x250Gs			●		
Decor 180x250Rs				●	
Decor 180x250BRs				●	●
Decor 140x300s	●				
Decor 140x300Gs			●		
Decor 140x300Rs				●	

■ Габаритные и монтажные размеры



Модель	Размеры, мм						Площадь живого сечения, м ²
	a	b	L	l	e x f	D	
Decor 140x140s	140	140	40,5	12,5	100x100	–	0,0053
Decor 140x140/100s	140	140	40,5	12,5	100X100	100	0,0043
Decor 140x140Bs	140	140	–	12,5	100x100	–	0,0053
Decor 140x140Gs	140	140	40,5	12,5	100x100	–	0,0053
Decor 140x140Rs	140	140	40,5	12,5	100X100	–	0,0053
Decor 140x140BRs	140	140	–	12,5	100X100	–	0,0053
Decor 180x180s	180	180	40,6	12,6	138x138	–	0,0091
Decor 180x180/125s	180	180	40,6	12,6	138X138	125	0,0059
Decor 180x180Bs	180	180	–	12,6	138x138	–	0,0091
Decor 180x180Gs	180	180	40,6	12,6	138x138	–	0,0091
Decor 180x180Rs	180	180	40,6	12,6	138x138	–	0,0091
Decor 180x180BRs	180	180	–	12,6	138x138	–	0,0091
Decor 180x250s	180	250	40,6	12,6	138x208	–	0,0146
Decor 180x250Bs	180	250	–	12,6	138x208	–	0,0146
Decor 180x250Gs	180	250	40,6	12,6	138x208	–	0,0146
Decor 180x250Rs	180	250	40,6	12,6	138x208	–	0,0146
Decor 180x250BRs	180	250	–	12,6	138x208	–	0,0146
Decor 140x300s	140	300	40,6	12,6	100x255	–	0,0128
Decor 140x300Gs	140	300	40,6	12,6	100x255	–	0,0128
Decor 140x300Rs	140	300	40,6	12,6	100X255	–	0,0128

■ Пример монтажа



■ Упаковка



ГРАВИТАЦИОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ РЕШЕТКИ



Decor 155x155G
Decor 185x185G
Decor 250x250G

Назначение

- Решетки для вытяжной вентиляции

Использование

- Жилые помещения
- Квартиры, дома
- Офисные помещения
- Подсобные помещения
- Торговые помещения
- Рестораны
- Лечебные учреждения
- Детские сады

Особенности

- Наружный настенный монтаж
- Для декоративного оформления выходов вентиляционных шахт или для соединения с круглыми воздуховодами
- Оборудованы гравитационными жалюзи для предотвращения обратной тяги
- Температуро- и УФ-стойкий пластик с антистатическими добавками
- Скрытый монтаж крепежных элементов
- Простота обслуживания



Модификации

Базовая модель

Фланец


Фланец для соединения с воздуховодами

Ø125 мм, Ø150 мм Ø100 мм, Ø125 мм, 55x110 мм





Модель	Базовая модель	Фланец / размер, мм
Decor 155x155G	●	
Decor 155x155/UG		● Ø100, Ø125, 55x110
Decor 185x185G	●	
Decor 185x185/125G		● Ø125
Decor 250x250G	●	
Decor 250x250/150G		● Ø150

■ Габаритные и монтажные размеры



Модель	Размеры, мм					Площадь живого сечения, м ²
	a	b	l	L1	D	
Decor 155x155G	154	110	15	–	–	0,0096
Decor 155x155/UG	154	110	15	45	100, 125, 55x110	0,0096
Decor 185x185G	186	142	15	–	–	0,016
Decor 185x185/125G	186	142	15	45	125	0,0113
Decor 250x250G	250	214	15	–	–	0,0177-0,056
Decor 250x250/150G	250	214	15	41	150	0,0177-0,056





Decor 370x130T-2

Decor 455x91T-2

Decor 465x124T-2

■ Назначение

- Для правильного распределения воздушного потока внутри помещений

■ Использование

- Жилые помещения
- Квартиры, дома
- Офисные помещения
- Подсобные помещения
- Торговые помещения
- Рестораны
- Лечебные учреждения
- Детские сады

■ Особенности

- Двухэлементные решетки для монтажа в дверях ванных комнат, туалетов, кухонь и т.д.
- Минимальная толщина дверного полотна – 30 мм.
- Простота обслуживания.
- Температуро- и УФ-стойкий пластик с антистатическими добавками.
- Крепление при помощи шурупов непосредственно к дверному полотну.

Модель	Габаритные и монтажные размеры, мм
DECOR 370x130T-2	
DECOR 455x91T-2	
DECOR 465x124T-2	



Decor 370x130T
Decor 465x124T

■ Назначение

- ☐ Для правильного распределения воздушного потока внутри помещений

■ Использование

- ☐ Жилые помещения
- ☐ Квартиры, дома
- ☐ Офисные помещения
- ☐ Подсобные помещения
- ☐ Торговые помещения
- ☐ Рестораны
- ☐ Лечебные учреждения
- ☐ Детские сады

■ Особенности

- ☐ Для монтажа в дверях ванных комнат, туалетов, кухонь и т.д.
- ☐ Простота обслуживания
- ☐ Температуро- и УФ-стойкий пластик с антистатическими добавками
- ☐ Крепление при помощи шурупов непосредственно к дверному полотну

Модель	Габаритные и монтажные размеры, мм
Decor 370x130T	
Decor 465x124T	



Decor 380x104T-2

■ Назначение

- Для правильного распределения воздушного потока внутри помещений

■ Использование

- Жилые помещения
- Квартиры, дома
- Офисные помещения
- Подсобные помещения
- Торговые помещения
- Рестораны
- Лечебные учреждения
- Детские сады

■ Особенности

- Двухсекционные решетки для монтажа в дверях ванных комнат, туалетов, кухонь и т.д.
- Части решетки соединяются непосредственно друг с другом в пазы и закрепляются при помощи шурупов.
- Минимальная толщина дверного полотна – 29 мм.
- Простота обслуживания.
- Температуро- и УФ-стойкий пластик с антистатическими добавками.

■ Габаритные и монтажные размеры

Модель	Габаритные и монтажные размеры, мм
Decor 380x104T-2	Technical drawing of the Decor 380x104T-2 door grille. The drawing includes a front view showing a two-section grille with horizontal slats. Dimensions for the front view are: total width 382 mm, width of each section 338 mm, total height 104 mm, and height of each section 70 mm. Side views show the grille's profile with dimensions: total depth 20 mm, depth of each section 10 mm, and mounting flange height 84 mm. Detail views show the mounting holes with dimensions: 356 mm between hole centers and 10 mm hole diameter. The bottom view shows the grille's base with dimensions: 356 mm between mounting points and 20 mm base height.



Decor 60/47s-4

Назначение

- Для правильного распределения воздушного потока внутри помещений


Использование

- Жилые помещения
- Квартиры, дома
- Офисные помещения
- Подсобные помещения
- Торговые помещения
- Рестораны
- Лечебные учреждения
- Детские сады

Особенности


- Для монтажа в дверях ванных комнат, туалетов, кухонь и т.д.
- Возможна установка в мебель для дополнительной вентиляции внутреннего пространства.
- Температуро- и УФ-стойкий пластик с антистатическими добавками.
- Широкая цветовая гамма.
- Крепление при помощи монтажных ребер или клея.
- Поставляется в комплекте (4 шт.).
- Оснащены защитной сеткой от насекомых (s).
- Простота обслуживания.

Габаритные и монтажные размеры



Модель	Размеры, мм				Площадь живого сечения, м ²
	D	d	L	a	
Decor 60/47s-4	47	59	16,5	3,5	0,00078

Варианты применения





Decor-A

Назначение

- Для правильного распределения воздушного потока внутри помещений


Использование

- Жилые помещения
- Квартиры, дома
- Офисные помещения
- Подсобные помещения
- Торговые помещения
- Рестораны
- Лечебные учреждения
- Детские сады

Особенности

- Для монтажа в дверях ванных комнат, туалетов, кухонь и т.д.
- Изготавливается из алюминия.
- Может дополнительно окрашиваться полимерной краской белого цвета (модели **Decor-A...white**).
- Минимальная толщина дверного полотна – 34 мм.
- Крепление при помощи крепежных лапок непосредственно к дверному полотну.
- Простота обслуживания.

Габаритные и монтажные размеры



Модель	Размеры, мм		Площадь живого сечения, м ²
	L	H	
Decor-A 400x60	400	60	0,0062
Decor-A 400x80	400	80	0,0093
Decor-A 400x100	400	100	0,012
Decor-A 500x60	500	60	0,0078
Decor-A 500x80	500	80	0,012
Decor-A 500x100	500	100	0,0156
Decor-A 600x60	600	60	0,0093
Decor-A 600x80	600	80	0,014
Decor-A 600x100	600	100	0,0186
Decor-A 800x60	800	60	0,012
Decor-A 800x80	800	80	0,0186
Decor-A 800x100	800	100	0,0248
Decor-A 1000x60	1000	60	0,016
Decor-A 1000x80	1000	80	0,0256
Decor-A 1000x100	1000	100	0,0326

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ



Decor-M

Назначение

- ☐ Решетки для приточной и вытяжной вентиляции


Использование

- ☐ Жилые помещения
- ☐ Квартиры, дома
- ☐ Офисные помещения
- ☐ Подсобные помещения
- ☐ Торговые помещения
- ☐ Рестораны
- ☐ Лечебные учреждения
- ☐ Детские сады

Особенности


- ☐ Настенный или потолочный монтаж
- ☐ Для декоративного оформления выходов вентиляционных шахт
- ☐ Изготавливаются из алюминия и могут дополнительно окрашиваться полимерной краской
- ☐ Крепление при помощи шурупов
- ☐ Оснащены защитной сеткой от насекомых (s)
- ☐ Простота обслуживания

Габаритные и монтажные размеры



Модель	Размеры, мм		Площадь живого сечения, м ²
	a x b	f x e	
Decor-M 125x125s A (colour*)	125	111	0,0035
Decor-M 150x150s A (colour*)	150	136	0,006
Decor-M 200x200s A (colour*)	200	182	0,0117
Decor-M 250x250s A (colour*)	250	234	0,0166
Decor-M 300x300s A (colour*)	300	284	0,0249

* colour – цветовая гамма согласно раскладке цветов RAL





GM

Модель	Размеры, мм		Масса, кг
	A	B	
GM 200	200	150	0,4
GM 250	250	200	0,54
GM 285	284	234	0,56
GM 300	300	250	0,68
GM 335	334	284	0,72
GM 350	350	300	0,82
GM 385	384	334	0,87
GM 400	400	350	0,97
GM 435	434	384	1,02
GM 450	450	400	1,11
GM 485	484	434	1,17
GM 535	534	484	1,32
GM 585	584	534	2,22
GM 635	634	584	2,46
GM 715	714	664	3,86

■ Назначение

- Решетки для вытяжной вентиляции

■ Использование

- Жилые помещения
- Квартиры, дома
- Офисные помещения
- Подсобные помещения
- Торговые помещения
- Рестораны
- Лечебные учреждения
- Детские сады

■ Особенности

- Для наружного настенного монтажа.
- Для декоративного оформления выходов вентиляционных шахт.
- Рама решеток изготовлена из стали с полимерным покрытием серого цвета
- Для предотвращения обратной тяги оборудованы гравитационными жалюзи из пластика, стойкого к деформации.
- Крепление при помощи шурупов с возможностью скрытого монтажа.
- Простота обслуживания.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: bgb@nt-rt.ru | <http://blauberg.nt-rt.ru>